



Цены в гривнах с НДС склад Днепропетровск действуют с 24.02.16г

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ВОДООТВОДА /СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ/**Лотки водоотводные гидравлического сечения ДУ 100****ФиброБЕТОН****Без внутреннего уклона**

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
4000	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный	1000	140	125	23	73,16
400007	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	24	185,37
400009	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный с вертикальным отводом	1000	140	125	23	95,26
4000907	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	24	206,42
4010	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.06 бетонный	500	140	60	5,75	36,63
401007	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.06 бетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	500	140	60	6,75	150,63
401009	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.06 бетонный с вертикальным отводом	500	140	60	5,75	58,74
40100907	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.06 бетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	500	140	60	6,75	171,68

С внутренним уклоном (0,5%)

артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота начало	Высота конец	Вес	Цена
			мм	мм	мм	мм	кг	грн
4060/7-7	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K07 бетонный каскад	1000	140	150	150	24,4	111,58
4060/7	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H07 бетонный с уклоном	1000	140	145	150	24,4	111,58
4060/8-8	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K08 бетонный каскад	1000	140	145	145	24,0	111,58
4060/8	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H08 бетонный с уклоном	1000	140	140	145	24,0	111,58
4060/9-9	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K09 бетонный каскад	1000	140	140	140	23,6	111,58
4060/9	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H09 бетонный с уклоном	1000	140	135	140	23,6	111,58
4060/10-10	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K10 бетонный каскад	1000	140	135	135	23,2	111,58
4060/10	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H10 бетонный с уклоном	1000	140	130	135	23,2	111,58
4060/11-11	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-K11 бетонный каскад	1000	140	130	130	22,8	111,58
4060/11	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.18-H11 бетонный с уклоном	1000	140	125	130	22,8	111,58
4000	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13 бетонный	1000	140	125	125	22,4	73,16
4000/6	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H06 бетонный с уклоном	1000	140	120	125	22,4	111,58
4000/7-7	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K07 бетонный каскад	1000	140	120	120	22,0	111,58
4000/7	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H07 бетонный с уклоном	1000	140	115	120	22,0	111,58
4000/8-8	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K08 бетонный каскад	1000	140	115	115	21,6	111,58
4000/8	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H08 бетонный с уклоном	1000	140	110	115	21,6	111,58
4000/9-9	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K09 бетонный каскад	1000	140	110	110	21,2	111,58
4000/9	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H09 бетонный с уклоном	1000	140	105	110	21,2	111,58
4000/10-10	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-K10 бетонный каскад	1000	140	105	105	20,8	111,58
4000/10	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H10 бетонный с уклоном	1000	140	100	105	20,8	111,58
400009/06-11	C	Лоток BetoMax Basic 10.14.13-H06-11 бетонный с вертикальным отводом с уклоном	1000	140	*	*	*	133,16

*- соответствует аналогичному лотку с уклоном

ПОЛИМЕРБЕТОН**Без внутреннего уклона**

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
7000	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.13 полимербетонный	1000	138	125	9,8	726,60
700007	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.13 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	10,8	842,10
700009	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.13 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	138	125	9,8	789,60
70000907	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.13 полимербетонный усиленный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	125	10,8	905,10
7030	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.10 полимербетонный	1000	136	100	8,2	611,10
703007	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.10 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	100	9,2	726,60
703009	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.10 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	136	100	8,2	674,10
70300907	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.10 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	100	9,2	789,60
7040	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.08 полимербетонный	1000	136	80	6,5	499,80
704007	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.08 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	80	7,5	615,30
704009	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.08 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	136	80	6,5	562,80
70400907	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.08 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	80	7,5	678,30

7010	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.06 полимербетонный	1000	136	60	5,8	434,70
701007	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.06 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	60	6,8	550,20
701009	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.06 полимербетонный с вертикальным отводом	1000	136	60	5,8	497,70
70100907	C	Лоток CompoMax Basic 10.14.06 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	140	60	6,8	613,20

ПЛАСТИК

Без внутреннего уклона

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
8040	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.20 пластиковый	1000	160	200	3,2	275,86
8047	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.20 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	160	200	4,2	508,74
8000	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.16 пластиковый	1000	160	155	2,26	309,54
8000-УА	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.16 пластиковый	1000	160	155	2,26	210,53
8007	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.16 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	160	155	3,26	347,38
8020	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.12 пластиковый	1000	160	120	1,65	149,59
8027	C	Лоток PolyMax Basic 10.16.12 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	160	120	2,2	258,62
8010	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.08 пластиковый	1000	145	80	1,1	137,68
8017	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.08 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	145	80	2,2	255,17
8050	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.06 пластиковый	1000	145	55	0,92	94,68
805009	C	Лоток PolyMax Basic 10.15.06 пластиковый с вертикальным отводом	1000	145	55	0,9	103,45

РЕШЕТКИ ВОДОПРИЕМНЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ДУ100

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
20101	A	Решетка Basic 10.14.100-К штампованная стальная оцинкованная	1000	136	3	1,65	105,06
2017	C	Насадка щелевая 10.14.100 стальная оцинкованная	1000	136	115	5,32	547,80
20175	C	Насадка щелевая пескоуловителя 10.14.50 стальная оцинкованная	500	136	100	6,95	896,52
2015	A	Решетка Basic 10.14.50- штампованная стальная оцинкованная	500	136	3	0,74	70,74
2010	A	Решетка Basic 10.14.100 штампованная стальная оцинкованная	1000	136	3	1,65	105,06
20303	C	Решетка Basic 10.14.50 щелевая (81x14) чугунная ВЧ	498	136	15	2,8	146,84
203032	C	Решетка Basic 10.14.50 щелевая чугунная ВЧ «протектор»	498	136	15	2,6	188,07
20402	B	Решетка Basic 10.14.50 ячеистая (20x30) чугунная СЧ	498	136	15	3	146,84
28301	A	Решетка Basic 10.14.50 щелевая чугунная СЧ	498	136	15	2,85	88,02
2060	A	Решетка Basic 10.14.100 штампованная медная	1000	136	3	2,22	*
20801	A	Решетка Spark 10.14.50 ячеистая пластиковая	497	134	20	0,4	121,79
2090	A	Решетка Basic 10.14.100 штампованная, нержавеющая сталь	1000	136	3	1,3	424,21
20901	A	Решетка Basic 10.14.100-К штампованная, нержавеющая сталь	1000	136	3	1,3	424,21

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ ДУ 100

Пескоуловители

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
4080	C	Пескоуловитель BetoMax Basic 10.14.39 бетонный	500	140	385	33,8	468,63
408007	C	Пескоуловитель BetoMax Basic 10.14.39 бетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	500	140	450	34,3	530,53
7080	C	Пескоуловитель CompoMax Basic 10.14.39 полимербетонный	500	140	390	17,9	1 390,20
708007	C	Пескоуловитель CompoMax Basic 10.14.39 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	500	140/160	450	18,4	1449,00
8080	C	Пескоуловитель PolyMax Basic 10.16.42 пластиковый	500	160	420	3,3	770,00
8087	C	Пескоуловитель PolyMax Basic 10.16.42 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	500	160	419	3,9	860,00

Заглушки для лотков

Артикул		Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	Грн.
6301		Заглушка пластиковая 10.16.20 для лотка пластикового арт. 8040	200	160	3	0,12	61,58
6701		Заглушка полимербетонная 10.14.13 для лотков бетонных и полимербетонных арт. 4000, 7000	135	115	22	0,36	52,08
6701-1		Заглушка полимербетонная 10.14.06 для лотков бетонных и полимербетонных арт. 4010, 7010	135	52	20	0,14	33,60
6701-3		Заглушка полимербетонная 10.14.10 для лотка полимербетонного арт. 7030	135	88	10	0,26	41,37
6701-4		Заглушка полимербетонная 10.14.08 для лотка полимербетонного арт.7040	135	65	20	0,24	37,38
6830		Заглушка пластиковая 16.19 для лотков пластиковых арт. 8020,8000	185	160	3	0,12	21,79
6831		Заглушка пластиковая 10.06-08 для лотков пластиковых арт. 8010,8050	70	155	3	0,12	19,79

Крепление для лотков

6100	Крепление 10.16.16-ОС для лотков полимербетонных арт. 7000, 7030, 7040, 7010	117	28	15	0,02	11,79
6102	Крепление 10.04.04-ОС для лотка бетонного арт. 4000	96	40	35	0,03	20,95
6200	Крепление 10.16.16-НС нержавеющее для лотков полимербетонных арт. 7000, 7030, 7040, 7010	117	28	15	0,08	35,58
6800-20	Крепление пластиковое с винтом 20 мм для лотков пластиковых арт. 8050, 8010	115	25	15	0,025	6,84
6800-35	Крепление пластиковое с винтом 35 мм для лотков пластиковых арт. 8020, 8000, 8040	115	25	15	0,025	6,84

Аксессуары

6008	Вставка защитная пластиковая для лотков водоотводных (улавливатель листьев)	Ø100мм x 125h	-	0,05	26,32
6160	Насадка усиливающая 100.2,3,2,5 оцинкованная для лотков водоотводных	1000	23	27	0,6

6850/1-2	Переходник 10.8/10.12 пластиковый для лотков пластиковых арт.8010/8020				0,011	26,11
6850/2-0	Переходник 10.12/10.16 пластиковый для лотков пластиковых арт.8020/8000				0,016	25,58
6850/0-4	Переходник 10.16/10.20 пластиковый для лотков				0,018	26,53

Лотки водоотводные гидравлического сечения ДУ 200

ПЛАСТИК

Без внутреннего уклона

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	Грн.
8510	C	Лоток PolyMax Basic 20.26.08 пластиковый	1000	256	80	1,85	275,86
8517	C	Лоток PolyMax Basic 20.26.08 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	256	80	3,05	379,31
8540	C	Лоток PolyMax Basic 20.26.20 пластиковый	1000	260	200	3,5	381,58
8547	C	Лоток PolyMax Basic 20.26.20 пластиковый усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	260	200	4,7	551,06

ПОЛИМЕРБЕТОН

Без внутреннего уклона

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
7530	C	Лоток CompoMax Basic 20.24.10 полимербетонный усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	243	100	14,8	1 276,80
753009	C	Лоток CompoMax Basic 20.24.10 полимербетонный с вертикальным отводом усиленный (с оцинкованными насадками)	1000	243	100	14,8	1 360,80

РЕШЕТКИ ВОДОПРИЕМНЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ДУ200

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	грн
2510	A	Решетка Basic 20.23,6.100 штампованная стальная оцинкованная	1000	236	15	3	260,00
2520	A	Решетка Basic 20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная	1000	236	23	5,8	540,53
25303	C	Решетка Basic 20.23,6.50 щелевая чугунная ВЧ	500	236	23	5,8	338,64
25403	C	Решетка Basic 20.23,6.50 ячеистая чугунная ВЧ	500	236	21	5,6	403,68
2590	A	Решетка Basic 20.24.100 штампованная, нержавеющая сталь	1000	236	15	3,6	1 088,42

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ ДУ 200

Заглушки для лотков

Артикул		Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	Грн.
6135		Заглушка стальная оцинкованная 20.20 для лотка пластикового арт. 8540	260	200	1	0,38	42,11
6351		Заглушка пластиковая 20.08.20 для лотка пластикового арт. 8510	256	80	3	0,47	29,22
6751-1		Заглушка полимербетонная 20.24.10 для лотка полимербетонного арт. 7530	100	240	10	0,42	52,08
6854		Заглушка пластиковая 20.26.20 для лотка	280	200	3	0,2	63,16

Крепление для лотков

6105	Крепление 20.26.20-ОС для лотков пластиковых и полимербетонных ДУ200	217	28	15	0,18	35,58
------	--	-----	----	----	------	-------

Аксессуары

6855/4-2	Переходник 20.8/20.20 пластиковый для лотков пластиковых арт. 8510/8540				0,074	75,79
----------	---	--	--	--	-------	-------

Лотки водоотводные гидравлического сечения ДУ 300

ПЛАСТИК

Без внутреннего уклона

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Длина	Ширина	Высота	Вес	Цена
			мм	мм	мм	кг	Грн.
8740	C	Лоток PolyMax Basic 30.39.35 пластиковый	1000	385	354	6,56	877,90
087043	C	Лоток PolyMax Basic 30.39.38 пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ (комплект)	1000	380	355	38	2 619,30
087001	A	Лоток PolyMax Basic 30.39.38 пластиковый с решеткой ячеистой стальной (комплект)	1000	385	378	15	2 574,14

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ ДУ 300

Заглушки для лотков

6371	Заглушка пластиковая 30.35.39 для лотка пластикового арт. 8740	385	354	4	0,47	141,90
------	--	-----	-----	---	------	--------



Цены в гривнах с НДС склад Днепропетровск действуют с 15.05.15г
СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНОГО ВОДООТВОДА /СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ/

Частное предприятие «Альтекс»
Системы водоотвода «Standartpark» в Днепропетровске
тел./факс 0562 327513, тел. 056 788 52 99, 056 372 70 77
пр. Кирова 82Г, г. Днепропетровск, Украина
Цены на условии склад – Днепропетровск

E-mail: altex2003@ukr.net

Наш сайт: www.altex.dp.ua

Артикул	Класс нагрузки	Наименование	Dлина	Ширина	Высота	Вес	Цена		
			мм	мм	мм	кг	Грн.		
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ									
300*300									
8370-С	В	Дождеприемник PolyMax Basic 30.30 пластиковый серый	304	304	297	1,3	126,00		
8370-Ч	В	Дождеприемник PolyMax Basic 30.30 пластиковый черный	304	304	297	1,3	100,84		
Решетки и крышки									
3389-С	A	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic 28.28 пластиковая серая	280	280	23	0,76	84,00		
3389-Ч	A	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic 28.28 пластиковая черная	280	280	23	0,76	73,68		
3380-С	A	Решетка к дождеприемнику PolyMax Basic 28.28 ячеистая пластиковая серая	280	280	23	0,6	71,93		
3380-Ч	A	Решетка к дождеприемнику PolyMax Basic 28.28 ячеистая пластиковая черная	280	280	23	0,6	49,25		
3334	C	Решетка к дождеприемнику Basic 28.28 снежинка чугунная СЧ	280	280	23	3,2	198,25		
3320	B	Решетка к дождеприемнику Basic 28.28 ячеистая стальная оцинкованная	280	280	23	1,5	175,44		
Дополнительные аксессуары									
8360-С	A	Обрамление дождеприемника 30.30 пластиковое серое	300	300	30	0,6	106,51		
8371	A	Удлинитель дождеприемника 30.30 пластиковый	292	292	108	0,46	99,40		
8378	-	Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 30.30	61	250	243	0,2	27,16		
8379	-	Корзина пластиковая к дождеприемнику 30.30	157	242	157	0,245	48,42		
8373	A	Крышка-сифон 28.28 пластиковая серая к дождеприемнику 30.30	280	280	22	0,2	197,88		
8377	-	Кесонный сифон 25,4-25,4 пластиковый к дождеприемнику 30.30	254	254	172	0,56	197,88		
400*400									
8470-С	B	Дождеприемник PolyMax Basic 40.40 пластиковый серый	400	400	400	4,8	450,98		
8472	C	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic 40.40 пластиковый черный	430	430	391	4,6	655,90		
Решетки и крышки									
3489-С	A	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic 38.38 пластиковая серая	380	380	45	3,02	411,65		
3480-С	A	Решетка к дождеприемнику PolyMax Basic 38.38 ячеистая пластиковая серая	380	380	45	3,02	325,90		
34201	A	Решетка к дождеприемнику Basic 39.39 ячеистая стальная оцинкованная	391	391	26	2,94	915,39		
34403	B	Решетка к дождеприемнику Basic 39.39 ячеистая чугунная ВЧ	390	390	33	10,17	755,68		
Дополнительные аксессуары									
8460-С	A	Обрамление дождеприемника 40.40 пластиковое серое	400	400	45	3	165,15		
8471	A	Удлинитель дождеприемника 40.40 пластиковый	392	395	114	0,74	239,90		
8478	-	Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 40.40	57	355	350	0,5	74,76		
6189		Корзина стальная оцинкованная к дождеприемнику 40.40	330	310	180	2,14	294,00		
550*550									
8570-С	B	Дождеприемник PolyMax Basic 55.55 пластиковый серый	555	555	520	8,17	1062,46		
Решетки и крышки									
3589-С	A	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic 54.54 пластиковая серая	535	535	23	7,52	892,67		
3580-С	A	Решетка к дождеприемнику PolyMax Basic 54.54 щелевая пластиковая серая	535	535	23	5,9	892,67		
Дополнительные аксессуары									
8560-С	A	Обрамление дождеприемника 55.55 пластиковое серое	580	580	52	1,36	221,82		
8578	-	Перегородка-сифон пластиковая к дождеприемнику 55.55	67	455	450	1,34	39,60		
ДОЖДЕСБОРНИК - ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ									
8372.1	A	Дождесборник Spark 25 пластиковый круглый	327	283	312	0,78	139,68		
3382	A	Решетка Spark 25 пластиковая круглая	269	269	31	0,34	60,74		
8362		Корзинка для дождесборника Spark 25 пластиковая круглая	300	300	250	0,46	48,42		
ДОЖДЕПРИЕМНИК - ОБРАМЛЕНИЕ									
3001	C	Дождеприемник-обрамление 38 чугунное ВЧ круглое	396	396	34	6,9	410,53		
ДОЖДЕПРИЕМНИКИ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ									
817008	-	Дождеприемник PolyMax Basic 26.14 пластиковый с боковым отводом /круглый/	260	135	215	0,94	184,20		
817009-Ч	-	Дождеприемник PolyMax Basic 30.16 пластиковый с вертикальным отводом /черный/	300	163	208	0,5	237,22		
817009-К		Дождеприемник PolyMax Basic 30.16 пластиковый с вертикальным отводом /коричневый/	300	163	208	0,5	237,22		
817009-С	-	Дождеприемник PolyMax Basic 30.16 пластиковый с вертикальным отводом /серый/	300	163	208	0,5	186,89		